

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CENTRE
VIDÉOTRON

SPÉCIFICATIONS DE L'ARÉNA

DIMENSION DE LA GLACE (17,000 PI. CARRÉ.)	85' (LARGE) X 200' (LONG)
GRADINS RÉTRACTABLES FOND DE SCÈNE	85' (LARGE) X 39' (LONG)

STAGE EQUIPMENT

REVÊTEMENT DE PROTECTION DE GLACE (ICEDECK)	85' (LARGE) X 239' (LONG)
SCÈNE MODÈLE "STAGERIGHT" 4' X 8' (DE 48" À 78" DE HAUT AVEC JUPETTE)	160
SCÈNE MODÈLE "STAGERIGHT" 4' X 4' (DE 48" À 78" DE HAUT AVEC JUPETTE)	8
ESCALIERS AJUSTEABLE DE MODÈLE "STAGERIGHT" (DE 48" À 78")	4
SCÈNE SCAPINS PANNEAUX 4' X 8' (AVEC JUPETTE)	40
SCÈNE SCAPINS PANNEAUX 4' X 4' (AVEC JUPETTE)	6
PATTES SCÈNE SCAPINS DE 6" À 48"	48 CHAQUES HAUTEURS
SCÈNE SCAPINS ESCALIERS DE 18" À 4'	1 CHAQUES HAUTEURS
BARRIÈRES ANTI-ÉMEUTES NOIR 8' L (BIKE RACK)	98
BARRIÈRES ANTI-ÉMEUTES NOIR 4' L (BIKE RACK)	4
BARRIÈRES ANTI-ÉMEUTES GRISES 8' L (BIKE RACK)	50
BARRICADES (TYPE MOJO)	49
BARRICADES COINS INTÉRIEURS	2
BARRICADES COINS EXTÉRIEURS	2
TAPIS PASSE-FILS	65

ÉCLAIRAGE MAISON DANS L'AMPHITHÉATRE

BEACON HUBBEL 5600K	130
BEACON HUBBEL 4000K (GRADABLE)	85

PROJECTEURS ASSERVIS

CLAYPAKY MYTHOS (PERMANANT DANS LE GRID)	24
--	----

PROJECTEURS DE POURSUITES

LYCIAN 1294 4K XENON (CLEAR COM INCLUS)	12
---	----

TRAITEUR

Pour tout besoin en service de traiteur, veuillez communiquer avec votre gestionnaire d'événement, qui vous fournira les coordonnées de nos entreprises de traiteur affiliées.

TECHNICIEN(NE)S DE SCÈNE

Nous travaillons avec l'iatse 523 dans l'amphithéâtre.

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

CHARIOTS ÉLÉVATEURS : 2X CLARK GEX30 ELECTRIQUE, SOLID TIRES

CAPACITÉ DE LEVAGE	5400 LBS / 2449 KG
EMPATEMENT	40"
FOURCHES	60" & 84"
HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE	15'

NACELLE À CISEAUX : 1X SKYJACK SJ 111

HAUTEUR DE TRAVAILLE	19'
CAPACITÉ	2 PERSONNES / 550 LBS

ÉLECTRICITÉ

ARRIÈRE-SCÈNE COURT

200A 3 PHASES 600V DISCONNECT	1
400A 3 PHASES 120/208 COMPANY SWITCH/CAMLOCK	3
200A 3 PHASES 120/208 COMPANY SWITCH/CAMLOCK	4

ARRIÈRE-SCÈNE JARDIN

400A 3 PHASE 120/208 COMPANY SWITCH/CAMLOCK	3
200A 3 PHASE 120/208 COMPANY SWITCH/CAMLOCK	4

COTÉ PUBLIQUE COURT

400A 3 PHASES 120/208 COMPANY SWITCH/CAMLOCK	1
200A 3 PHASES 120/208 COMPANY SWITCH/CAMLOCK	3

GRID

400A 3 PHASES 120/208 COMPAGNY SWITCH/CAMLOCK	2
100A 3 PHASES 120/208 COMPAGNY SWITCH/CAMLOCK	4

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR (COTÉ EST)

200A 3 PHASE 120/208 COMPAGNY SWITCH/CAMLOCK	1
200A 3 PHASE 120/208 CIRCUIT DISTRIBUTION PANEL	1

SYSTÈME DE SON MAISON

SYSTÈME DE SON PRINCIPALE

LINE ARRAYS COMPOSÉ	12
JBL VERTEX VTX-V20 POUR LES HAUTES ET MID FRÉQUENCES	8
JBL VTX-S25 FOR POUR LES BASSES FRÉQUENCES	3
AMPLIFICATEURS CROWN IT4 3500 HD	32
AMPLIFICATEURS CROWN IT4 3500	12

HOUSE SOUND

CONSOLE PRINCIPALE DE SON

SOUNDCRAFT VI 3000	1
PROCESSING AUDIO PAR SYSTÈME BSS	
SIGNAL AUDIO TRANSMIT PAR FIBRE OPTIQUE	

GRÉAGE

HAUTEUR DU GRID	104'
-----------------	------

DÉBARCADÈRE

Niveau du plancher de l'aréna. Accès véhiculaire jusqu'au niveau du plancher de l'aréna.	
DÉBARCADÈRE (INTÉRIEUR)	6
PORTE ÉLÉPHANT (AU NIVEAU DU SOL)	1
Stationnement d'autobus dans le débarcadère extérieur.	22

SPECS AFFICHAGE



ÉLÉMENT	LIEU	DÉTAILS	NOM INTERNE	FICHIERS À FOURNIR
JUMBOTRON MAIN	BOWL	Affichage qui rempli les 4 faces du Jumbotron au complet	JUMBO FULL	JUMBO FULL (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1296 pixels x 1008 pixels
JUMBOTRON TOP VIDÉO EN MODE HOCKEY (16:9)	BOWL	Affichage qui rempli la partie du haut du Jumbotron Sortie du switcher vidéo	JUMBO 16x9 (TOP VIDEO)	JUMBO 16:9 (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1920 pixels x 1080 pixels
		Affichage du Scoreboard ou partie non rempli par la sortie du switcher vidéo	SCOREBOARD	SCOREBOARD (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1296 pixels x 279 pixels
HAUT, BAS ET COINS DU JUMBOTRON	BOWL	Anneau en haut du Jumbotron	TOP RING	ANNEAU SUPÉRIEUR (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 3424 pixels x 96 pixels
		Anneau en bas du Jumbotron	BOTTOM RING	ANNEAU INFÉRIEUR (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 2528 pixels x 64 pixels
		les 4 coins à côté des faces du Jumbotron	CORNER	TRAPÉZOÏDALES (Coins) (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 144 pixels x 1008 pixels
ARÉNAVISIONS	BOWL	Arénavision du bas - 4e étage	F4	ARÉNAVISION INFÉRIEUR - F4 (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / Quicktime .MOV (Compression H.264) 19776 pixels x 40 pixels
		Arénavision du haut - 5e étage ***Voir la partie non affiché dû au scoreboard Voir fichier: Template_F5_CentreVideotron_Hockey	F5	ARÉNAVISION SUPÉRIEUR - F5 (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / Quicktime .MOV (Compression H.264) 19648 pixels x 40 pixels
		Arénavision 6e étage ***Souvent utilisé pour la publicité interne du Centre	F6	ARÉNAVISION SUPÉRIEUR - F6 (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 3360 pixels x 40 pixels
IPTV	TOUT LE CENTRE VIDÉOTRON	Publicité à travers les télévisions du Centre Vidéotron	IPTV	IPTV (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1280 pixels x 720 pixels
ÉCRAN DE LOGE	Loge 4e et 5e étage	Petits écran à l'extérieur de chaque loge	BRIGHTSIGN	IPTV (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1920 pixels x 1080 pixels
BANDEAU LED HALL D'ENTRÉE	HALL D'ENTRÉE	Bandeau LED dans le hall d'entrée	LED HALL	HALL (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1236 pixels x 80 pixels
BANDEAU LED BILLETTERIE	BILLETTERIE	Bandeau LED à la billetterie	LED BILLETTERIE	BILLETTERIE (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1880 pixels x 60 pixels
BANDEAU LED PASSERELLE EXTÉRIEUR	ENTRÉE OUEST EXTÉRIEUR	Bandeau LED à l'extérieur (entrée ouest)	LED PASSERELLE	PASSERELLE (IMAGE) .JPG / .PNG 1320 pixels x 180 pixels
ÉCRAN EXTÉRIEUR	PLACE JEAN BÉLIVEAU	Écran géant à la place Jean-Béliveau	ÉCRAN EXTÉRIEUR	ÉCRAN EXTÉRIEUR (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 1920 pixels x 1080 pixels
PROJECTION VIDÉO (GLACE)	BOWL	Projection sur la glace du Centre Vidéotron	PROJO	PROJECTION GLACE (IMAGE OU VIDÉO) .JPG / .PNG / .MP4 (Compression H.264) 4520 pixels x 1920 pixels
APPELLATION SOUHAITÉE: CLIENT_DATE_NOM INTERNE				
EXEMPLE: PEPSI_20240208_F5				

